

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RR310 2025



ROJO

CF MOTO  
300SR S 2024



NEBULA BLACK

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	TVS	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo, Negro	Nebula black
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	312.2	298
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	80.0x62.1	78x62.4
Ratio de compresión	10.9:1	11:1
Torque (Nm)	27.3	27
Torque RPM	7,700	7,250
Tipo	4 tiempos DOHC Inclinado Inverso Único 4 válvulas	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas con 4 válvulas
Potencia (hp)	33.53	29.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

**TVS  
APACHE RR310 2025**

**CF MOTO  
300SR S 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Cáliper Bybre de doble pistón y control ABS	Con cáliper de 4 pistones y control ABS doble canal
Diámetro freno delantero (mm)	300	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Cáliper Bybre de un solo pistón y control ABS	Con cáliper un pistón y control ABS doble canal
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	2.9	3.17
Rendimiento * (km/gl)	117.58	115
Autonomía * (km)	341	364.55

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	160	170

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**TVS**  
**APACHE RR310 2025**

**CF MOTO**  
**300SR S 2024**

**SUSPENSIÓN**

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas invertidas Horquilla invertida con barras de 41 mm	Horquillas telescópicas invertidas Regulables KYB
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB asistido por gas con pistón flotante (monotubo)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB

**PESO Y DIMENSIONES**

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	16	16
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	81	78
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	137	136
<b>Peso (kg)</b>	130	155
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	200.1	201
<b>Ancho (cm)</b>	78.6	75
<b>Alto (cm)</b>	113.5	110

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	LED	LED
<b>Bluetooth</b>	-	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	24
<b>Kilómetros de garantía</b>	24000	20000

\* Lo que ocurra primero