

# COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG2 2025



NEGRO / ROJO

BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG2 2026



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Azul / Gris, Blanco / Rojo, Rojo / Gris	Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	160.3	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x60.7	58x60.7
Ratio de compresión	12:5.1	12:5.1
Torque (Nm)	14.6	14.6
Torque RPM	7,250	7,250
Tipo	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)
Potencia (hp)	15.78	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

**BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG2 2025**

**BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG2 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	538.9	538.9

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	------------------------------------	------------------------------------

**BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG2 2025**

**BAJAJ PULSAR  
NS160 TD - ABS UG2 2026**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox
----------------------	--	--

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	17.6	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	81	81
Distancia entre ejes (cm)	136.3	136.3
Peso (kg)	152	152
Carga útil (kg)	160	160
Largo (cm)	201.7	201.7
Ancho (cm)	80.3	80.3
Alto (cm)	106	106

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

\* Lo que ocurra primero