

COMPARACIÓN

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 2025



AZUL

BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Suzuki	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Plata/Naranja, Negro	Negro / Rojo, Azul / Gris, Blanco / Rojo, Rojo / Gris
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	154.9	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x62.9	58x60.7
Ratio de compresión	9.8:1	12:5.1
Torque (Nm)	14	14.6
Torque RPM	6,000	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)
Potencia (hp)	13.9	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 2025

BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	266	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	538.91	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas con muelle helicoidal, empapado en aceite	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	---	------------------------------------

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 2025

BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox
----------------------	---	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	80	81
Distancia entre ejes (cm)	136	136.3
Peso (kg)	141	152
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	203	201.7
Ancho (cm)	77	80.3
Alto (cm)	125	106

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero