# COMPARACIÓN

| | TVS<br>APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025 | BAJAJ PULSAR<br>NS160 TD - ABS UG2 2025 |
|---|---|---|
| | | |
| | NEGRO | NEGRO / ROJO |
| **Código** | - | - |
| **Año de Modelo** | 2025 | 2025 |
| **Marca** | TVS | Bajaj Pulsar |
| **Tipo de moto** | Naked | Naked |
| **Colores disponibles** | Negro, Azul | Negro / Rojo, Azul / Gris, Blanco / Rojo, Rojo / Gris |
| **Posición de manejo** | Recta | Recta |
| **Número de asientos** | 2 | 2 |
| **Origen de la marca** | India | India |
| **País de fabricación** | India | India |
| **MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| **Cilindrada (cc)** | 197.8 | 160.3 |
| **Nro de cilindros** | 1 | 1 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | 66x57.8 | 58x60.7 |
| **Ratio de compresión** | 9.7:1 | 12:5.1 |
| **Torque (Nm)** | 17.25 | 14.6 |
| **Torque RPM** | 7,250 | 7,250 |
| **Tipo** | 4 tiempos OHC 4 válculas | 4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujia) |
| **Potencia (hp)** | 20.53 | 15.78 |
| **Encendido** | ECU | ECU |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| **Enfriamiento** | Aceite | Aceite |
| **FRENOS** | | |
| **Sistema de frenos ABS (delantero)** | Si | Si |
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |

| | TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025 | BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2025 |
|---|---|---|

## FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Freno delantero (detalle)** | Cáliper de doble pistón | Con cáliper de doble pistón |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 270 | 300 |
| **Sistema de frenos ABS (posterior)** | - | Si |
| **Tipo de freno posterior** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| **Freno posterior (detalle)** | Caliper de un pistón | Con cáliper de un pistón |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 240 | 230 |

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Octanaje** | 95 | 95 |
| **Sistema de combustible** | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | Marca BOSCH | FI |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 3.17 | 3.17 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 130 | 170 |
| **Autonomía * (km)** | 412.1 | 538.9 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## TRANSMISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 5 | 5 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 127 | 120 |

## AROS Y LLANTAS

| | | |
|---|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 90 | 100 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 90 | 80 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 17 | 17 |
| **Material de aro delantero** | Aleación | Aleación |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 130 | 130 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 70 | 70 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 17 | 17 |
| **Material de aro posterior** | Aleación | Aleación |
| **Cámara** | Sin cámara (Tubeless) | Sin cámara (Tubeless) |

## SUSPENSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables | Horquillas telescópicas invertidas |

| | TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025 | BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2025 |
|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)** | | |
| **Suspensión posterior** | Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA | Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox |
| **PESO Y DIMENSIONES** | | |
| **Despeje del suelo (cm)** | 18 | 17.6 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 80 | 81 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 135.3 | 136.3 |
| **Peso (kg)** | 149 | 152 |
| **Carga útil (kg)** | 150 | 160 |
| **Largo (cm)** | 205 | 201.7 |
| **Ancho (cm)** | 79 | 80.3 |
| **Alto (cm)** | 110.5 | 106 |
| **TABLERO** | | |
| **Tipo** | Digital | Digital |
| **Velocímetro** | Si | Si |
| **Tacómetro** | Si | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | Si | Si |
| **Reloj** | Si | Si |
| **ADICIONALES** | | |
| **Luz Principal (baja y alta)** | LED | LED |
| **Luces direccionales** | Halógena | LED |
| **Cargador USB** | - | Si |
| **Bluetooth** | - | Si |
| **Seguro de Timón** | Si | Si |
| **Parador Central** | Si | Si |
| **GARANTÍA *** | | |
| **Meses de garantía** | 24 | 12 |
| **Kilómetros de garantía** | 24000 | 20000 |

* Lo que ocurra primero