

COMPARACIÓN

ZONTES
GK155 2022



GRIS

BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Zontes	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Gris, Negro	Negro / Rojo, Azul / Gris, Blanco / Rojo, Rojo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	58x60.7
Ratio de compresión	12.5:1	12:5.1
Torque (Nm)	16	14.6
Torque RPM	7,000	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas, a cadencia.	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)
Potencia (hp)	17.4	15.78
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

**ZONTES
GK155 2022**
**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones / ABS Bosch doble canal	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón / ABS Bosch doble canal	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI Bosh	FI
Capacidad del tanque (gl)	4.49	3.17
Rendimiento * (km/gl)	162	170
Autonomía * (km)	727	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Aros con radios / Tubeless	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Aros con radios / Tubeless	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**ZONTES
GK155 2022**
**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	79	81
Distancia entre ejes (cm)	136.5	136.3
Peso (kg)	129	152
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	197.5	201.7
Ancho (cm)	87	80.3
Alto (cm)	112.5	106

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero