

COMPARACIÓN

HAOJUE
DR160 S 2024



NEGRO / ROJO

BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Haojue	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Negro / Azul, Negro / Gris	Negro / Rojo, Azul / Gris, Blanco / Rojo, Rojo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	162	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	58x60.7
Ratio de compresión	-	12:5.1
Torque (Nm)	14	14.6
Torque RPM	6,500	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC A cadena	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)
Potencia (hp)	14.75	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Radiador de aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

**HAOJUE
DR160 S 2024**
**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	CBS / Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	CBS / con caliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	107	170
Autonomía * (km)	340	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**HAOJUE
DR160 S 2024**
**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG2 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock regulable (7 posiciones)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	76	81
Distancia entre ejes (cm)	135	136.3
Peso (kg)	148	152
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	200	201.7
Ancho (cm)	75	80.3
Alto (cm)	104	106

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero