COMPARACIÓN

	LIFAN SS2 2026	NEXUS 200F5 2026
		
	ROJO	GRIS/NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Gris/Negro, Negro/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	175	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62x58	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	9.0:1	9.0:1
Torque (Nm)	13.5	14.5
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	14.3	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

	LIFAN SS2 2026	NEXUS 200F5 2026

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	-
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	125	110
Autonomía * (km)	412	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Aleación de Aluminio	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Aleación de Aluminio	-
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	25
Distancia del asiento al piso (cm)	77	77
Distancia entre ejes (cm)	132.5	128
Peso (kg)	125	125

	LIFAN SS2 2026	NEXUS 200F5 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	203
Ancho (cm)	77	79
Alto (cm)	106.5	111

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	-	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	-
Kilómetros de garantía	20000	-

* Lo que ocurra primero