

# COMPARACIÓN

**NEXUS  
200CB3 2026**



NEGRO/ROJO

**NEXUS  
200F5 2026**



GRIS/NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Verde	Gris/Negro, Negro/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14.5
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado

**NEXUS  
200CB3 2026**

**NEXUS  
200F5 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	-
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	405	348

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	21	25
Distancia del asiento al piso (cm)	83	77

**NEXUS  
200CB3 2026**

**NEXUS  
200F5 2026**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Distancia entre ejes (cm)	134	128
Peso (kg)	130	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	202	203
Ancho (cm)	72.5	79
Alto (cm)	107	111

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	-
Kilómetros de garantía	12000	-

\* Lo que ocurra primero