

COMPARACIÓN

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**



NEGRO/ROJO

**NEXUS
200F5 2026**



GRIS/NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Verde	Gris/Negro, Negro/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	65.5x66.2	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	11	14.5
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	275	0

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**

**NEXUS
200F5 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	-
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	348.7	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**

**NEXUS
200F5 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	25
Distancia del asiento al piso (cm)	77	77
Distancia entre ejes (cm)	128	128
Peso (kg)	127	125
Carga útil (kg)	153	150
Largo (cm)	200	203
Ancho (cm)	73	79
Alto (cm)	100	111

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	-
Kilómetros de garantía	12000	-

* Lo que ocurra primero