

# COMPARACIÓN

RTM  
150G2 2022



NEGRO

RONCO  
CLASSIC 150S 2026



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2026
Marca	RTM	Ronco
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Negro	Rojo, Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	56.5x53.8
Torque (Nm)	0	11
Torque RPM	9,000	8,500
Tipo	4 tiempos OHV Euro III	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	12	12.7
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con zapatas	-
Diámetro freno delantero (mm)	130	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**RTM  
150G2 2022**
**RONCO  
CLASSIC 150S 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Con zapatas	-
Diámetro de freno posterior (mm)	130	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador PZ27	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	2.37	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	150
Autonomía * (km)	308	475.5

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	18
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Aleación
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	90	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Aleación
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

**RTM  
150G2 2022**
**RONCO  
CLASSIC 150S 2026**
**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	23.2
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	0	135
Peso (kg)	117	105
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	195	191
Ancho (cm)	75	75
Alto (cm)	104	110

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

\* Lo que ocurra primero