

COMPARACIÓN

KTM DUKE 200 2019



BLANCO CON NARANJA
* S/. 13,227
\$ 3,790

BAJAJ PULSAR PULSAR RS200 2018



AZUL
S/. 13,374
* \$ 3,832

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.49

Año	2019	2018
Marca	KTM	Bajaj Pulsar
Versión	Naked	Carenado
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Tipo de chasis	Multitubular en acero, con recubrimiento de pintura al polvo	Chasis perimetral
Colores disponibles	Blanco con naranja, Negro	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Austria	India
País de fabricación	Austria	India
País de ensamblaje	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	72x49
Ratio de compresión	12.9:1	11.0:1
Torque (Nm)	19	18.3
Torque RPM	8,000	8,000
Tipo	4 tiempos monocilíndrico DOHC	4 tiempos
Potencia (hp)	26	24.14
Encendido	Electrónico	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

**KTM
DUKE 200 2019**
**BAJAJ PULSAR
PULSAR RS200 2018**
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Cáliper Bybre de anclaje radial y 2 pistones	Disco lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Cáliper Bybre de 1 pistón	Disco lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica Bosch	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	2.9	3.43
Rendimiento * (km/gl)	110	151
Autonomía * (km)	318	517.93

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	144

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	-

**KTM
DUKE 200 2019**

**BAJAJ PULSAR
PULSAR RS200 2018**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla invertida de 43 mm de diámetro	Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Monoamortiguador WP	Monoshock Nitrox de 5 niveles de ajuste

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	17	15.7
Distancia del asiento al piso (cm)	81	81
Distancia entre ejes (cm)	136	135.2
Peso (kg)	141	165
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	165	199.9
Ancho (cm)	78	75.9
Alto (cm)	120	111.4

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	-	12000

* Lo que ocurra primero