

COMPARACIÓN

ZONTES
C200 2026



NEGRO

ZONTES
G1-200 2026



NEGRO BRILLANTE

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Zontes	Zontes
Tipo de moto	Café Racer	Café Racer
Colores disponibles	Negro	Negro Brillante, Negro Mate
Posición de manejo	Recostada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Italia
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	198	198
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	84.5 x 62	63.5 x 62.5
Ratio de compresión	12.3:1	12.5:1
Torque (Nm)	19	19
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Válvulas	4 tiempos SOHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	22	21.6
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Bosch	Doble pistón

**ZONTES
C200 2026**
**ZONTES
G1-200 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	320	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Bosch	Mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	265	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	4.35	5.28
Rendimiento * (km/gl)	132	170
Autonomía * (km)	574.2	897.6

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	130	130

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	16	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	16	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

**ZONTES
C200 2026**
**ZONTES
G1-200 2026**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.7	16
Distancia del asiento al piso (cm)	70	78.5
Distancia entre ejes (cm)	148	137.3
Peso (kg)	140	130
Carga útil (kg)	160	150
Largo (cm)	201	197.6
Ancho (cm)	84.5	87
Alto (cm)	112	111.2

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	48	48
Kilómetros de garantía	40000	40000

* Lo que ocurra primero