

# COMPARACIÓN

CFMOTO  
250SR LITE 2025

RONCO  
RZ250 2026



ROJO / NEGRO



GRIS / ROJO

## Código

Año de Modelo	2025	2026
Marca	CFMOTO	Ronco
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo / Negro, Azul / Blanco	Gris / Rojo, Gris / Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	230
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	69x62.2
Torque (Nm)	22	18
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos OHC a cadena
Potencia (hp)	27.4	18
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	-
Diámetro freno delantero (mm)	292	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**CFMOTO**  
**250SR LITE 2025**

**RONCO**  
**RZ250 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

<b>Freno posterior (detalle)</b>	Pinza de 1 pistón.	-
<b>Diámetro de freno posterior (mm)</b>	220	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

<b>Octanaje</b>	90	90
<b>Sistema de combustible</b>	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
<b>Sistema de combustible (Detalle)</b>	-	Simple
<b>Capacidad del tanque (gl)</b>	3.17	3.69
<b>Rendimiento * (km/gl)</b>	120	120
<b>Autonomía * (km)</b>	380.4	442.8

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

<b>Transmisión</b>	Mecánica	Mecánica
<b>Nro. de cambios</b>	6	6
<b>Velocidad máxima (km/h)</b>	140	120

**AROS Y LLANTAS**

<b>Ancho de llanta delantera (mm)</b>	110	110
<b>Alto de llanta delantera (%)</b>	70	70
<b>Diámetro de aro delantero (pulgadas)</b>	17	17
<b>Material de aro delantero</b>	Aleación	Aleación
<b>Aro delantero (detalle)</b>	-	Sin cámara
<b>Ancho de llanta posterior (mm)</b>	140	140
<b>Alto de llanta posterior (%)</b>	60	70
<b>Diámetro de aro posterior (pulgadas)</b>	17	17
<b>Material de aro posterior</b>	Aleación	Aleación
<b>Aro posterior (detalle)</b>	-	Sin cámara
<b>Cámara</b>	Sin cámara (Tubeless)	-

**SUSPENSIÓN**

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm	Horquillas telescópicas convencionales
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock con Pro Link

**CFMOTO**  
**250SR LITE 2025**

**RONCO**  
**RZ250 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	13.5	21
Distancia del asiento al piso (cm)	78	74
Distancia entre ejes (cm)	136	139
Peso (kg)	158	165
Carga útil (kg)	150	153
Largo (cm)	200	206
Ancho (cm)	75.5	71
Alto (cm)	108	114

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

\* Lo que ocurra primero