

COMPARACIÓN

CF MOTO
250SR LITE 2025



ROJO / NEGRO

RONCO
RZ 200 2025



NEGRO / VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CF MOTO	Ronco
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo / Negro, Azul / Blanco	Negro / Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	69x62.2
Torque (Nm)	22	16
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos OHC Con balanceador interno.
Potencia (hp)	27.4	16
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	Doble Pistón
Diámetro freno delantero (mm)	292	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**CF MOTO
250SR LITE 2025**
**RONCO
RZ 200 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	Mono Pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.6
Rendimiento * (km/gl)	120	120
Autonomía * (km)	380.4	432.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	140	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas 37 mm	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	21
------------------------	------	----

**CF MOTO
250SR LITE 2025**

**RONCO
RZ 200 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	78	74
Distancia entre ejes (cm)	136	140
Peso (kg)	158	145
Carga útil (kg)	150	163
Largo (cm)	200	206
Ancho (cm)	75.5	71
Alto (cm)	108	114

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero