

# COMPARACIÓN

NEXUS  
250RS SPORT 2024

CFMOTO  
250SR LITE 2025



VERDE



ROJO / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Nexus	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Verde	Rojo / Negro, Azul / Blanco
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	22
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	18	27.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	2 Caliper independientes	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	0	292
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper Mono-pistón	Pinza de 1 pistón.

NEXUS  
250RS SPORT 2024

CFMOTO  
250SR LITE 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	220
----------------------------------	---	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	120
Autonomía * (km)	405.9	380.4

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	0	78

NEXUS  
250RS SPORT 2024

CFMOTO  
250SR LITE 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	140	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	203.5	200
Ancho (cm)	71	75.5
Alto (cm)	110	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA \*

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

\* Lo que ocurra primero