COMPARACIÓN

	HAOJUE DR160 S 2024	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025
	NEGRO / ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Haojue	TVS
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Negro / Azul, Negro / Gris	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	162	197.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57,4x60	66x57.8
Ratio de compresión	9.3:1	9.7:1
Torque (Nm)	14	17.25
Torque RPM	6,500	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC A cadenilla	4 tiempos OHC 4 válculas
Potencia (hp)	14.75	20.53
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	CBS / Con cáliper de doble pistón	Cáliper de doble pistón

	HAOJUE DR160 S 2024	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	0	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	CBS / con caliper de un pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	240
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	Marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	107	130
Autonomía * (km)	340	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	127
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas Marca SHOWA, regulables
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock regulable (7 posiciones)	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA

	HAOJUE DR160 S 2024	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	18
Distancia del asiento al piso (cm)	76	80
Distancia entre ejes (cm)	135	135.3
Peso (kg)	148	149
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	205
Ancho (cm)	75	79
Alto (cm)	104	110.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	24000

* Lo que ocurra primero