

# COMPARACIÓN

ZONTES  
U-155 2023

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



AZUL



NEGRO

**Código****Año de Modelo**

2023

2025

**Marca**

Zontes

TVS

**Tipo de moto**

Naked

Naked

**Colores disponibles**

Azul, Rojo

Negro, Blanco, Azul

**Posición de manejo**

Recta

Recta

**Número de asientos**

2

2

**Origen de la marca**

Italia

India

**País de fabricación**

China

India

**MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO****Cilindrada (cc)**

155

197.8

**Nro de cilindros**

1

1

**Diámetro por carrera (mm)**

58x56.7

66x57.8

**Ratio de compresión**

12.5:1

9.7:1

**Torque (Nm)**

16

17.25

**Torque RPM**

7,000

7,250

**Tipo**

4 tiempos SOHC

4 tiempos OHC 4 válvulas

**Potencia (hp)**

17.4

20.53

**Encendido**

ECU

ECU

**Sistema de Arranque**

Eléctrico (botón de arranque)

Eléctrico (botón de arranque)

**Enfriamiento**

Líquido con radiador de agua

Aceite

**FRENOS****Sistema de frenos ABS (delantero)**

Si

Si

**Tipo de freno delantero**

Disco Ventilado

Disco Ventilado y Lobulado

**Freno delantero (detalle)**

Con doble pistón

Cáliber de doble pistón

**ZONTES**  
**U-155 2023**

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

#### FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

#### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	Marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	210.3	130
Autonomía * (km)	694	412.1

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

#### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	130	127

#### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**ZONTES**  
**U-155 2023**

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

## SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA

## PESO Y DIMENSIONES

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	16	18
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	78.5	80
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	138	135.3
<b>Peso (kg)</b>	128	149
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	198	205
<b>Ancho (cm)</b>	86.5	79
<b>Alto (cm)</b>	107	110.5

## TABLERO

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

## ADICIONALES

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	LED	Halógena
<b>Cargador USB</b>	Si	-
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parador Central</b>	-	Si

## GARANTÍA \*

<b>Meses de garantía</b>	36	36
<b>Kilómetros de garantía</b>	24000	36000

\* Lo que ocurra primero

03

[www.somosmoto.pe](http://www.somosmoto.pe)

