

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

HONDA  
CB190R 2.0 ABS 2025



ROJO MATE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Honda
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Azul	Rojo Mate, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	184.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	61x63.09
Ratio de compresión	9.7:1	9.5:1
Torque (Nm)	17.25	15.5
Torque RPM	7,250	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	20.53	16.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Cáliper de 2 pistones

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**HONDA**  
**CB190R 2.0 ABS 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	270	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	158.71
Autonomía * (km)	412.1	503

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	126

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	---	------------------------------------

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**HONDA**  
**CB190R 2.0 ABS 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) con ajuste de precarga
-----------------------------	--	---

**PESO Y DIMENSIONES**

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	18	14
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	80	77
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	135.3	136
<b>Peso (kg)</b>	149	140
<b>Carga útil (kg)</b>	150	160
<b>Largo (cm)</b>	205	198
<b>Ancho (cm)</b>	79	74
<b>Alto (cm)</b>	110.5	104

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	LED
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parador Central</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	24000	10000

\* Lo que ocurra primero