

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

SUZUKI  
GIXXER NAKED 150 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Suzuki
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Blanco, Azul	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	154.9
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	56x62.9
Ratio de compresión	9.7:1	9.8:1
Torque (Nm)	17.25	14
Torque RPM	7,250	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC
Potencia (hp)	20.53	13.9
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**SUZUKI**  
**GIXXER NAKED 150 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	270	266
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Con caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	240

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	170
Autonomía * (km)	412.1	538.91

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	115

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas con muelle helicoidal, empapado en aceite
----------------------	---	---

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**SUZUKI**  
**GIXXER NAKED 150 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock
----------------------	--	--

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18	19
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	135.3	136
Peso (kg)	149	141
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	203
Ancho (cm)	79	77
Alto (cm)	110.5	125

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	Halógena	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

\* Lo que ocurra primero