

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

YAMAHA
FZS 4.0 ABS DELUXE 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Yamaha
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Blanco, Azul	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	57.3x57.9
Ratio de compresión	9.7:1	9.5:1
Torque (Nm)	17.25	13.3
Torque RPM	7,250	5,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC 2 válvulas
Potencia (hp)	20.53	12.2
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Con cáliper de 2 pistones

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

YAMAHA
FZS 4.0 ABS DELUXE 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	267
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Con caliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	BLUE CORE
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.1
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	412.1	403

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) Con brazo basculante

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

YAMAHA
FZS 4.0 ABS DELUXE 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	79
Distancia entre ejes (cm)	135.3	133
Peso (kg)	149	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	200
Ancho (cm)	79	78
Alto (cm)	110.5	105

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	48
Kilómetros de garantía	36000	40000

* Lo que ocurra primero