

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

NEXUS  
200RS 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	TVS	Nexus
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Azul	Negro / Rojo, Negro / Amarillo
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	-
Ratio de compresión	9.7:1	-
Torque (Nm)	17.25	0
Torque RPM	7,250	7,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos OHC Con Balanceador
Potencia (hp)	20.53	16
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Caliper Doble.

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**NEXUS**  
**200RS 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	270	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	240	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	130	110
Autonomía * (km)	412.1	405.9

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock)

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**NEXUS**  
**200RS 2024**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80	0
Distancia entre ejes (cm)	135.3	0
Peso (kg)	149	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	203.5
Ancho (cm)	79	71
Alto (cm)	110.5	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	12000

\* Lo que ocurra primero