COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

BENELLI 180S 2025





NEGRO	BLANCO

Código	-	
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Benelli
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Azul	Blanco, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Italia
País de fabricación	India	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO Cilindrada (cc)	197.8	175.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	64.0 x 54.5
Ratio de compresión	9.7:1	11:1
Torque (Nm)	17.25	14
Torque RPM	7,250	7,000
Тіро	4 tiempos OHC 4 válculas	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	20.53	18.1
Encendido	ECU	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	-





TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

BENELLI 180S 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.64
Rendimiento * (km/gl)	130	120
Autonomía * (km)	412.1	316.8

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	127	120
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera Horquillas telescópicas Marca SHOWA, Horquillas telescópicas invertidas 110 mm regulables de recorrido





TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

BENELLI 180S 2025

CHCDENCIÓN	(CONTINUACIÓN)
2025EN2ION ((CUNTINUACIUN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) monoshock de 50 mm de recorrido
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	18	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	81
Distancia entre ejes (cm)	135.3	134.5
Peso (kg)	149	147
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	203
Ancho (cm)	79	78
Alto (cm)	110.5	107
TABLERO		
Тіро	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	
ADICIONALES		-
Luz Principal (baja y alta)	LED	
Luces direccionales	Halógena	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	20000

^{*} Lo que ocurra primero



