

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

HONDA  
CB190R 2.0 ABS 2025



ROJO MATE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Honda
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Blanco, Azul	Rojo Mate, Gris Mate, Negro Brillante, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	184.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	61x63.09
Ratio de compresión	9.7:1	9.5:1
Torque (Nm)	17.25	15.5
Torque RPM	7,250	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	20.53	16.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**HONDA**  
**CB190R 2.0 ABS 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	270	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	158.71
Autonomía * (km)	412.1	503

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	126

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**HONDA**  
**CB190R 2.0 ABS 2025**

**SUSPENSIÓN**

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas invertidas regulables
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) con ajuste de precarga

**PESO Y DIMENSIONES**

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	18	14
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	80	77
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	135.3	136
<b>Peso (kg)</b>	149	140
<b>Carga útil (kg)</b>	150	160
<b>Largo (cm)</b>	205	198
<b>Ancho (cm)</b>	79	74
<b>Alto (cm)</b>	110.5	104

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	LED
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parador Central</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	24000	10000

\* Lo que ocurra primero