COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026
		
	NEGRO / AMARILLO	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Yamaha
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Brasil
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	74x58
Ratio de compresión	9.0:1	9.8:1
Torque (Nm)	14	20.5
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos SOHC 4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	14.74	20.38
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Con ABS monocanal
Diámetro freno delantero (mm)	140	250
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	160	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.24	2.9
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	356	319

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Horquilla telescópica

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Basculante (Monocross) con bieletas

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	30	27.5
Distancia del asiento al piso (cm)	89	87.5
Distancia entre ejes (cm)	141.7	139
Peso (kg)	132	152
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	212.5
Ancho (cm)	76	83
Alto (cm)	128	118

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero