COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 250 TK 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026
		
	NEGRO	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Yamaha
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Naranja	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Brasil
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	74x58
Ratio de compresión	-	9.8:1
Torque (Nm)	0	20.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas	4 tiempos SOHC 4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	25	20.38
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con ABS monocanal

	SSENDA DURO 250 TK 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	0	250
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	0	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.69	2.9
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	369	319

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Radios / Rayos de Acero
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Radios / Rayos de Acero
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Basculante (Monocross) con bieletas

	SSENDA DURO 250 TK 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	27.5
Distancia del asiento al piso (cm)	0	87.5
Distancia entre ejes (cm)	0	139
Peso (kg)	135	152
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	212.5
Ancho (cm)	90	83
Alto (cm)	111	118
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero