COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026
		
	NEGRO	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Yamaha
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Brasil

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	74x58
Ratio de compresión	-	9.8:1
Torque (Nm)	0	20.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos SOHC 4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	18.1	20.38
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Con ABS monocanal

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	240	250
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.96	2.9
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	396	319

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Horquilla telescópica

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Basculante (Monocross) con bieletas

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	27.5
Distancia del asiento al piso (cm)	89	87.5
Distancia entre ejes (cm)	141	139
Peso (kg)	136	152
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	212.5
Ancho (cm)	93	83
Alto (cm)	134	118

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero