COMPARACIÓN

	LIFAN X-TRIAL 200 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026
		
	NEGRO	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Yamaha
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Blanco	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Brasil

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5x62.2	74x58
Ratio de compresión	9.2:1	9.8:1
Torque (Nm)	13.8	20.5
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos SOHC 4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	16.1	20.38
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	Con ABS monocanal

	LIFAN X-TRIAL 200 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	260	250
Tipo de freno posterior	Tambor	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	2.64	2.9
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	290.4	319

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	Aro con rayos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	Aro con rayos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Horquilla telescópica

	LIFAN X-TRIAL 200 2026	YAMAHA XTZ250 ABS 2026
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Basculante (Monocross) con bieletas
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	29	27.5
Distancia del asiento al piso (cm)	87	87.5
Distancia entre ejes (cm)	135	139
Peso (kg)	130	152
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	212.5
Ancho (cm)	76	83
Alto (cm)	115.5	118
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero