

COMPARACIÓN

ZONTES
G1-200 2025



NEGRO

BAJAJ PULSAR
150R 2025



NEGRO / AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Zontes	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro	Negro / Azul, Negro / Gris, Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	198	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 62.5	56x60.7 mm
Ratio de compresión	12.5:1	-
Torque (Nm)	19	13.4
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	21.6	13.8
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Doble pistón	Con cáliper de doble pistón

**ZONTES
G1-200 2025**
**BAJAJ PULSAR
150R 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	260
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	5.28	3.96
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	897.6	673.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	130	105

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**ZONTES
G1-200 2025**
**BAJAJ PULSAR
150R 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	18
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	78.5
Distancia entre ejes (cm)	137.3	136.5
Peso (kg)	130	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	197.6	206
Ancho (cm)	87	76
Alto (cm)	111.2	111.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	24000	30000

* Lo que ocurra primero