

COMPARACIÓN

ZONTES
G1-200 2025



NEGRO

ZONTES
C200 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Zontes	Zontes
Tipo de moto	Café Racer	Café Racer
Colores disponibles	Negro	Negro, Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recostada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Italia
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	198	198
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 62.5	84.5 x 62
Ratio de compresión	12.5:1	12.3:1
Torque (Nm)	19	19
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos SOHC 4 Válvulas	4 tiempos DOHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	21.6	22
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Doble pistón	Bosch

**ZONTES
G1-200 2025**
**ZONTES
C200 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Bosch
Diámetro de freno posterior (mm)	230	265

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	5.28	4.35
Rendimiento * (km/gl)	170	132
Autonomía * (km)	897.6	574.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	130	130

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	120
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	16
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	16
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral

**ZONTES
G1-200 2025**
**ZONTES
C200 2025**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	13.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	70
Distancia entre ejes (cm)	137.3	148
Peso (kg)	130	140
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	197.6	201
Ancho (cm)	87	84.5
Alto (cm)	111.2	112

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	24000	24000

* Lo que ocurra primero