

# COMPARACIÓN

TVS  
RAIDER 125 2027



NEGRO

TVS  
RAIDER FI 2027



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2027	2027
Marca	TVS	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro, Amarillo/Negro, Rojo/Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.76	124.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	53.5x 55.5
Torque (Nm)	11.5	11.2
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas
Potencia (hp)	12.73	11.22
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	240	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	140	140

**TVS  
RAIDER 125 2027**

**TVS  
RAIDER FI 2027**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	-
Capacidad del tanque (gl)	2.64	2.64
Rendimiento * (km/gl)	220	220
Autonomía * (km)	580.8	580.8

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18.1	18.1
Distancia del asiento al piso (cm)	81	81
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132.6

**TVS  
RAIDER 125 2027**

**TVS  
RAIDER FI 2027**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	120	120
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	206.7	206.7
<b>Ancho (cm)</b>	76.7	76.7
<b>Alto (cm)</b>	102.8	102.8

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	Halógena
<b>Cargador USB</b>	Si	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parador Central</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	36	36
<b>Kilómetros de garantía</b>	36000	36000

\* Lo que ocurra primero