# COMPARACIÓN

| | TVS RAIDER 125 2027 | YAMAHA YBR125Z 2026 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | NEGRO | AZUL |
| **Código** | - | - |
| **Año de Modelo** | 2027 | 2026 |
| **Marca** | TVS | Yamaha |
| **Tipo de moto** | Pistera | Pistera |
| **Colores disponibles** | Negro, Amarillo/Negro, Rojo/Negro, Azul | Azul, Rojo, Negro |
| **Posición de manejo** | Recta | Recta |
| **Número de asientos** | 2 | 2 |
| **Origen de la marca** | India | Japón |
| **País de fabricación** | India | China |

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---|---|---|
| **Cilindrada (cc)** | 124.76 | 124 |
| **Nro de cilindros** | 1 | 1 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | 53.5x 55.5 | 54x54 |
| **Ratio de compresión** | - | 10.0:1 |
| **Torque (Nm)** | 11.5 | 9.7 |
| **Torque RPM** | 6,500 | 6,500 |
| **Tipo de Distribución** | 4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas | 4 tiempos SOHC a cadenilla |
| **Potencia (hp)** | 12.73 | 9.92 |
| **Encendido** | CDI | TCI (Control de encendido por transistor) |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico (botón de arranque) |
| **Enfriamiento** | Aire | Aire |

## FRENOS

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado |
| **Freno delantero (detalle)** | - | Cáliper de 1 pistón |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 240 | 245 |

| | TVS<br>RAIDER 125 2027 | YAMAHA<br>YBR125Z 2026 |
|---|---|---|

## FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo de freno posterior** | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |
| **Freno posterior (detalle)** | - | Tambor |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 140 | 115 |

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Octanaje** | 90 | 90 |
| **Sistema de combustible** | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | Con diafragma | Con diafragma |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 2.64 | 3.43 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 220 | 145.77 |
| **Autonomía * (km)** | 580.8 | 500 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## TRANSMISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 5 | 5 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 100 | 110 |

## AROS Y LLANTAS

| | | |
|---|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 80 | 80 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 100 | 80 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 17 | 18 |
| **Material de aro delantero** | Aleación de Aluminio (Aspas) | Aleación de Aluminio (Aspas) |
| **Aro delantero (detalle)** | Sin cámara | - |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 100 | 90 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 90 | 90 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 17 | 18 |
| **Material de aro posterior** | Aleación de Aluminio (Aspas) | Aleación de Aluminio (Aspas) |
| **Aro posterior (detalle)** | Sin cámara | - |
| **Cámara** | - | Con cámara (Tubetype) |

## SUSPENSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas convencionales | Horquillas telescópicas convencionales |
| **Suspensión posterior** | Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas | Doble amortiguador lateral Regulables |

| | TVS<br>RAIDER 125 2027 | YAMAHA<br>YBR125Z 2026 |
|---|---|---|
| **PESO Y DIMENSIONES** | | |
| **Despeje del suelo (cm)** | 18.1 | 16 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 81 | 78 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 132.6 | 129 |
| **Peso (kg)** | 120 | 121 |
| **Carga útil (kg)** | 150 | 150 |
| **Largo (cm)** | 206.7 | 197 |
| **Ancho (cm)** | 76.7 | 74.5 |
| **Alto (cm)** | 102.8 | 107 |
| **TABLERO** | | |
| **Tipo** | Digital | Analógico |
| **Velocímetro** | Si | Si |
| **Tacómetro** | Si | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | Si | Si |
| **Reloj** | Si | - |
| **ADICIONALES** | | |
| **Luz Principal (baja y alta)** | LED | Halógena |
| **Luces direccionales** | Halógena | Halógena |
| **Cargador USB** | Si | - |
| **Seguro de Timón** | Si | Si |
| **Parador Central** | Si | Si |
| **GARANTÍA *** | | |
| **Meses de garantía** | 36 | 48 |
| **Kilómetros de garantía** | 36000 | 40000 |

* Lo que ocurra primero