

COMPARACIÓN

ZONTES
X310 2022



AZUL

SUZUKI
VSTROM 250 SX 2025



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Zontes	Suzuki
Tipo de moto	Touring - Viajeras	Touring - Viajeras
Colores disponibles	Azul	Amarillo, Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Japón
País de fabricación	China	Japón

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	311.7	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	80x62	76 x 54.9
Ratio de compresión	-	11.5:1
Torque (Nm)	30	22.2
Torque RPM	7,500	7,300
Tipo	4 tiempos DOHC con balanceador y 4 válvulas	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	34.86	26.36
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**ZONTES
X310 2022**
**SUZUKI
VSTROM 250 SX 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	300	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca Delphi	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	118.2	100
Autonomía * (km)	468	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	165	130

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	160	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**ZONTES
X310 2022**
**SUZUKI
VSTROM 250 SX 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	0
Distancia del asiento al piso (cm)	81.5	83.5
Distancia entre ejes (cm)	139	144
Peso (kg)	149	165
Carga útil (kg)	153	150
Largo (cm)	205.1	218
Ancho (cm)	75.5	88
Alto (cm)	122.7	135.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero