COMPARACIÓN

ZONTES X310 2022 **ZONTES X350 2025**





AZUL GRIS / NARANJA

Código				-	
Año de Modelo	2022			2025	
Marca		Zontes	Zontes		
Tipo de moto	Tour	ing - Viajeras	Touring - Viajeras		
Colores disponibles		Azul Gris / N		anja, Negro / Verde	
Posición de manejo		Recta	Recta		
Número de asientos		2		2	
Origen de la marca		Italia		Italia	
País de fabricación	China			China	
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO					
Cilindrada (cc)		311.7		348	
Nro de cilindros		1		1	
Diámetro por carrera (mm)		80x62		80x62	
Torque (Nm)	A B	30		33	
Torque RPM		7,500		7,500	
Tipo	·		HC con balanceador y 4 válvulas		
Potencia (hp)		34.86		34.86	
Encendido	ECU		CDI		
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)		Eléctrico (botón de arranque)		
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua		Líquido con radiador de agua		
FRENOS					
Sistema de frenos ABS (delantero)		Si	Si		

Tipo de freno delantero

Disco Ventilado Disco Ventilado





ZONTES X310 2022

ZONTES X350 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón / ABS de doble canal Bosch
Diámetro freno delantero (mm)	300	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Con cáliper de 1 pistón / ABS de doble canal Bosch
Diámetro de freno posterior (mm)	230	265

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca Delphi	EFI Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	118.2	118.2
Autonomía * (km)	468	468

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	165	170

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	160	160
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-

02



ZONTES X310 2022

ZONTES X350 2025

Sl			

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas con 43mm de diámetro	
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	
PESO Y DIMENSIONES			
Despeje del suelo (cm)	16	16	
Distancia del asiento al piso (cm)	81.5	79.5	
Distancia entre ejes (cm)	139	138	
Peso (kg)	149	169	
Carga útil (kg)	153	153	
Largo (cm)	205.1	205.5	
Ancho (cm)	75.5	79.5	
Alto (cm)	122.7	133	
TABLERO TABLERO	THE VICE		
Гіро	Digital	Digital	
Velocímetro	Si	Si	
Facómetro	Si	Si	
Medidor de gasolina	Si	Si	
ndicador de marcha engranada	Si	Si	
Reloj		Si	
ADICIONALES			
Luz Principal (baja y alta)	LED	-	
Luces direccionales	LED	-	
Cargador USB	-	Si	
Seguro de Timón	Si	Si	
GARANTÍA *			
Meses de garantía	36	36	
Kilómetros de garantía	24000	24000	





