COMPARACIÓN

	RONCO DEMOLITION 250 2026	SSENDA DURO 250 TK 2026
		
	ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	17	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	18.76	25
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Píston	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado

	RONCO DEMOLITION 250 2026	SSENDA DURO 250 TK 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatas Expandibles	-

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

	RONCO DEMOLITION 250 2026	SSENDA DURO 250 TK 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	32.6	0
Distancia del asiento al piso (cm)	81	0
Distancia entre ejes (cm)	139	0
Peso (kg)	130	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	207
Ancho (cm)	79	90
Alto (cm)	118.5	111
TABLERO		
Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero