

COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 250 TK 2026



NEGRO

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026



NEGRO/NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Naranja	Negro/Naranja, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	300
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	74x65
Ratio de compresión	-	10.0:1
Torque (Nm)	0	23.5
Torque RPM	0	6
Tipo	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	25	24.14
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper hidráulico de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

SSEDA
DURO 250 TK 2026
B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper hidráulico de un solo pistón
---------------------------	---	--

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.7
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	369	370

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	18
Distancia del asiento al piso (cm)	0	83

SSENDA
DURO 250 TK 2026

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	135	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	203
Ancho (cm)	90	84
Alto (cm)	111	113

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	-	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero