

# COMPARACIÓN

**RONCO**  
**DEMOLITION 250X 2025**



NEGRO/NARANJA

**SSENDA**  
**DURO 250 TK 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro/Naranja, Rojo	Negro, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	18	25
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Simple

**RONCO  
DEMOLITION 250X 2025**

**SSENDA  
DURO 250 TK 2026**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)**

Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	369

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	115	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	De radios / con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	100	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	De radios / con cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Peso (kg)	140	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	207
Ancho (cm)	84	90
Alto (cm)	110	111

**RONCO**  
**DEMOLITION 250X 2025**

**SSENDA**  
**DURO 250 TK 2026**

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

\* Lo que ocurra primero