

COMPARACIÓN

LIFAN
X-TRIAL 250 2026



NEGRO

SSENDA
DURO 250 TK 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	16.5	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	16.76	25
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	-

LIFAN
X-TRIAL 250 2026

SSEDA
DURO 250 TK 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	150	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.56	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	356	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

LIFAN
X-TRIAL 250 2026

SSEDA
DURO 250 TK 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	29	0
Distancia del asiento al piso (cm)	87	0
Distancia entre ejes (cm)	135	0
Peso (kg)	130	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	207
Ancho (cm)	76	90
Alto (cm)	115.5	111

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero