

COMPARACIÓN

B52
BULTACO 250 2025



NEGRO

SSENDA
DURO 250 TK 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	B52	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Azul	Negro, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	71 x 63	-
Ratio de compresión	9.6:1	-
Torque (Nm)	23	0
Torque RPM	6,000	0
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	24.1	25
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

B52
BULTACO 250 2025
SSEDA
DURO 250 TK 2026
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	-	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	4.22	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	422	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	De rayos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	De rayos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Distancia del asiento al piso (cm)	85	0
Peso (kg)	155	135
Carga útil (kg)	150	150

B52
BULTACO 250 2025

SSEDA
DURO 250 TK 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Largo (cm)	216	207
Ancho (cm)	78.5	90
Alto (cm)	121	111

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12	22000

* Lo que ocurra primero