

COMPARACIÓN

RONCO
X-PLORER 250V 2026



VERDE

SSENDA
DURO 250 TK 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde, Rojo	Negro, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	16	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	18	25
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado

RONCO
X-PLOER 250V 2026

SSENDA
DURO 250 TK 2026

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Peso (kg)	140	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	207

RONCO
X-PLOER 250V 2026

SSEDA
DURO 250 TK 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Ancho (cm)	84	90
Alto (cm)	108	111

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero