

COMPARACIÓN

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026



ROJO

SSENDA
DURO 250 TK 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Zongshen	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	216.5	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67x56.1	-
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	13	0
Torque RPM	5,500	0
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	17.4	25
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026

SSEDA
DURO 250 TK 2026

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	4.22	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	100
Autonomía * (km)	506.4	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Acero	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Acero	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Con protector	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Regulable	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26.6	0
Distancia del asiento al piso (cm)	88	0

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026

SSEDA
DURO 250 TK 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	136	0
Peso (kg)	145	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	202	207
Ancho (cm)	94.5	90
Alto (cm)	132.5	111

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero