

# COMPARACIÓN

ZONGSHEN  
TRIAX 200 2025



NEGRO

SSENDA  
DURO 250 TK 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Zongshen	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Negro, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	198	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67x56.1	-
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	17	0
Torque RPM	5,500	0
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	15.8	25
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado

**ZONGSHEN  
TRIAx 200 2025**
**SSEDA  
DURO 250 TK 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	De zapatas expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	130	100
Autonomía * (km)	479.7	369

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Acero	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	Con ratios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Acero	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	Con ratios / Con cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Con protector	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Regulable	Amortiguador central (Monoshock)

**ZONGSHEN**  
**TRIAX 200 2025**

**SSEDA**  
**DURO 250 TK 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	26.6	0
Distancia del asiento al piso (cm)	88	0
Distancia entre ejes (cm)	136	0
Peso (kg)	115	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	207
Ancho (cm)	83	90
Alto (cm)	112	111

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

\* Lo que ocurra primero