COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	SONLINK SL250GY-4 2026
		
	NEGRO	NEGRO / AMARILLO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Sonlink
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro / Amarillo, Negro / Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	16
Torque RPM	0	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	18.1	17
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	SONLINK SL250GY-4 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.04
Rendimiento * (km/gl)	100	98.68
Autonomía * (km)	396	300

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	SONLINK SL250GY-4 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	89	82
Distancia entre ejes (cm)	141	0
Peso (kg)	136	130
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	210
Ancho (cm)	93	87
Alto (cm)	134	115
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	10000

* Lo que ocurra primero