
COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	NEXUS 200XL 2027
		
	NEGRO	ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHV varillero
Potencia (hp)	18.1	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	200	150

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	NEXUS 200XL 2027

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	396	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De Radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De Radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	24
Distancia del asiento al piso (cm)	89	84
Distancia entre ejes (cm)	141	137

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	NEXUS 200XL 2027

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	136	140
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	212
Ancho (cm)	93	84
Alto (cm)	134	110

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero