
COMPARACIÓN

	RONCO DEMOLITION 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
		
	ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	17	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III
Potencia (hp)	18.76	18.1
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Píston	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	240

	RONCO DEMOLITION 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Zapatas Expandibles	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.96
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

	RONCO DEMOLITION 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	32.6	24
Distancia del asiento al piso (cm)	81	89
Distancia entre ejes (cm)	139	141
Peso (kg)	130	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	210	214
Ancho (cm)	79	93
Alto (cm)	118.5	134
TABLERO		
Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero