
COMPARACIÓN

	LIFAN X-TRIAL 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
		
	NEGRO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	16.5	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III
Potencia (hp)	16.76	18.1
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	Caliper mono pistón

	LIFAN X-TRIAL 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	150	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.56	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	356	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	LIFAN X-TRIAL 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	29	24
Distancia del asiento al piso (cm)	87	89
Distancia entre ejes (cm)	135	141
Peso (kg)	130	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	201	214
Ancho (cm)	76	93
Alto (cm)	115.5	134
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero