
COMPARACIÓN

	NEXUS 250TK 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
		
	VERDE / NEGRO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde / Negro, Rojo / Negro	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.4	-
Ratio de compresión	9.25:1	-
Torque (Nm)	18	0
Torque RPM	6,000	0
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con balanceador interno	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III
Potencia (hp)	18	18.1
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	240

	NEXUS 250TK 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	4.88	3.96
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	463	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	-	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	-	De radios / Con cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	NEXUS 250TK 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	24
Distancia del asiento al piso (cm)	0	89
Distancia entre ejes (cm)	0	141
Peso (kg)	158	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	212	214
Ancho (cm)	83	93
Alto (cm)	131	134
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	No	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero