


COMPARACIÓN

RONCO
X-TREMO C200 2024



NEGRO

SSENDA
DURO 250 CFR 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	250
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	8,000	0
Tipo	4 tiempos OHV varillero / Euro III	4 tiempos OHC A cadena / Euro III
Potencia (hp)	16	18.1
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	200

RONCO
X-TREMO C200 2024
SSEDA
DURO 250 CFR 2026
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoschock	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	24
Distancia del asiento al piso (cm)	0	89
Distancia entre ejes (cm)	0	141

RONCO
X-TREMO C200 2024

SSENDA
DURO 250 CFR 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	125	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	208.5	214
Ancho (cm)	82	93
Alto (cm)	118	134

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero