
COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	NEXUS 200XH 2027
		
	NEGRO	ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	18.1	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	150

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	NEXUS 200XH 2027

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	396	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Protector de barras
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	30
Distancia del asiento al piso (cm)	89	87
Distancia entre ejes (cm)	141	140

	SSENDA DURO 250 CFR 2026	NEXUS 200XH 2027

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	136	140
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	212
Ancho (cm)	93	84
Alto (cm)	134	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero