
COMPARACIÓN

	RONCO PRIME 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
		
	ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Amarillo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con balanceador interno	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III
Potencia (hp)	0	18.1
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	200

	RONCO PRIME 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.96
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	325.85	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	-	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	-	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	24
Distancia del asiento al piso (cm)	0	89
Distancia entre ejes (cm)	0	141

	RONCO PRIME 250 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	126	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	215	214
Ancho (cm)	84	93
Alto (cm)	114	134

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	-	24
Kilómetros de garantía	-	22000

* Lo que ocurra primero