COMPARACIÓN

CF MOTO 150SC 2025 SONLINK SL150T-11 2025





| ODIO | NEODO |
|------|-------|
| GRIS | NEGRO |

| Código | | - | | - |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| Año de Modelo | | 2025 | | 2025 |
| Marca | | CF MOTO | | Sonlink |
| Tipo de moto | | Scooter | | Scooter |
| Colores disponibles | | Gris | | Negro |
| Posición de manejo | | Recostada | | Recta |
| Número de asientos | | 2 | | 2 |
| Origen de la marca | | China | | China |
| País de fabricación | n / | China | | China |
| MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO | | | | |
| Cilindrada (cc) | | 149 | | 150 |
| Nro de cilindros | | 1 | | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | | 57.8 x 58 | | 57.4 x 57.8 |
| Ratio de compresión | 107 | 10.6:1 | | 9.2 : 1 |
| Torque (Nm) | | 14.2 | | 8.5 |
| Torque RPM | | 6,500 | | 6,500 |
| Tipo | | 4 tiempos SOHC | | 4 tiempos OHC |
| Potencia (hp) | | 14 | | 9 |
| Encendido | | ECU | | CDI |
| Sistema de Arranque | Elé | ectrico (botón de arranque) | Eléctrico y | Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Líq | uido con radiador de agua | | Aire |

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)

Tipo de freno delantero

Freno delantero (detalle)



Disco Ventilado

Si

Disco Ventilado

Caliper doble-pistón

CF MOTO 150SC 2025 SONLINK SL150T-11 2025

| | (CONTINU | |
|----------|---------------------------|-------------|
| FR FMIIA | / I - I I I I I I I I I I | IVI III IVI |
| | | |

| Diámetro freno delantero (mm) | 230 | 0 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si | - |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado | Tambor Mecánico |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 230 | 0 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| 95 | 90 |
|-----------------------|---|
| Inyección electrónica | Distribución por Carburador |
| Bosch | Con diafragma |
| 4.09 | 0.92 |
| 130 | 130 |
| 531.7 | 119.6 |
| | Inyección electrónica Bosch 4.09 130 |

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| Transmisión | Automática | Automática |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| Velocidad máxima (km/h) | 110 | 80 |
| AROS Y LLANTAS | | |
| Ancho de llanta delantera (mm) | 110 | 90 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 14 | 10 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 130 | 90 |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 13 | 10 |
| Material de aro posterior | Aleación | Aleación |
| Cámara | Sin cámara (Tubeless) | • |

SUSPENSIÓN

| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | Horquillas telescópicas |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Suspensión posterior | Monoamortiguador lateral | Doble amortiguador lateral |





CF MOTO 150SC 2025

SONLINK SL150T-11 2025

| DECO | \ / | | 45 | 010 | MICO |
|------|------------|------|-----|-----|-------|
| PFSO | Y | MILL | ЛHN | 211 | INF.S |

| Despeje del suelo (cm) | 13.5 | 12 |
|------------------------------------|-------|-----|
| Distancia del asiento al piso (cm) | 76.5 | 76 |
| Distancia entre ejes (cm) | 131.5 | 122 |
| Peso (kg) | 135 | 83 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 191.5 | 180 |
| Ancho (cm) | 75 | 70 |
| Alto (cm) | 112 | 110 |

TABLERO

| Tipo | Digital | Analógico |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | Si | - |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Reloj | Si | |
| ADICIONALES | | |
| Luz Principal (baja y alta) | LED | LED |
| Luces direccionales | LED | LED |
| Cargador USB | 10.07 | Si |
| Radio | | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |
| Parador Central | Si | Si |
| GARANTÍA * | | |
| Meses de garantía | 24 | 12 |
| Kilómetros de garantía | 20000 | 10000 |



Kilómetros de garantía * Lo que ocurra primero